

ラビット用パーツリスト

「前腕部分①②」
(P3~4)

「ハンドル部分①②」
(P5~6)

「本体フレーム①②③」
(P7~9)

WA-0専用部品
はP14に掲載し
ています

「ブレーキ本体」(P10~13)

- ・新タイプ①②
- ・ブレーキパットタイプ①②

「その他の部品」・「アルファベットシールの説」 (P15)



「アルファベットシールの説明」

製品の向上の為にラビットの部品変更を行う際、目印として本体フレームにあるロットナンバーの横に、アルファベットのシールを貼ってあります。(2011年12月より実施)

パーツリストに記載してある①～マークは、そのアルファベットのマークのシールが貼ってある製品からアルファベットマークの表示がある部品の変更がされています。

ラビットのバックを取り付けてある本体フレーム部分にあるロットナンバーが記載されたシールの横に、①・②等のマークのシールを貼り付けてあります。

部品交換の際は、アルファベットシールをご参考下さい。

	番号・パーツ名・単価
	74 WA-1用前輪側フレーム
②	74-新 WA-1用前輪側フレーム(新)
	75 WA-1用後輪側フレーム
	70 WA-2用前輪側フレーム
	71 WA-2用後輪側フレーム
	72 WA-3/5用前輪側フレーム
	73 WA-3/5用後輪側フレーム
	84 WA-6用前輪側フレーム
	85 WA-6用後輪側フレーム
	86 WA-7用前輪側フレーム
	87 WA-7用後輪側フレーム



(例: リスト表の枠の外側にある②マーク)

(本体フレームにあるロットナンバーの横のアルファベット)

2018年4月現在での最新ナンバーは「②」です。

【ナンバー変更内容】

「①」の変更内容

・No.53 キャスター・No.0 ブレーキ本体 [WA-2,3,5,6,7]

「②」の変更内容

・No.74 WA-1用前輪側フレーム、No.4 ハンドルパイプ(WA-1用)、No.88 高さ調節つまみ(WA-1用)

・No.91 後輪キャスター取り付けナット(新) [WA-1,2,3,5,6,7]

「③」の変更内容

・No.90 本体フレーム先端キャップ[WA-1,2,3,5,6,7]

「④」の変更内容

・No.9 パーキングブレーキレバー加工修正

・No.64 WA-1/7用サイドフレームを製品に標準装備

「⑤」の変更内容


・No.9パーキングブレーキレバーとNo.10-Bパーキングブレーキ台座【新】をボルトで接続出来る様に改良

「⑥」の変更内容


・No.11前腕支持台回転ストッパー金具→No.110新型前腕支持台回転ストッパー金具に変更

・No.47ブレーキローラー→No.109ブレーキパット No.38ローラー支持台→No.108ブレーキパット支持台に変更

「前腕部分①」




No.19拡大図



No.16拡大図

拡大図: (No.16はNo.17.No.61と組んだ状態です)




(前腕支持台 裏側)

番号・パーツ名・単価(定価)				番号・パーツ名・単価(定価)			
品番	製品名	税抜	税込	品番	製品名	税抜	税込
1-A	前腕支持台 WA-1用	11,000	12,100	6-A	前腕支持台脚ブッシュ(プラスチック)ブッシュ留めビス含む	110	121
☆ 1-B	前腕支持台 WA-2(新)用	11,000	12,100	6-B	前腕支持台脚ブッシュ(ゴム)ブッシュ留めビス含む	110	121
1-C	前腕支持台 WA-2/3/5用	11,000	12,100	69	前腕支持台脚ブッシュ留めビス	60	66
1-J	前腕支持台 WA-7用	11,000	12,100	7	ループハンドル先端中栓ジャバラ/WA-0.1.7のみ	100	110
1-E	前腕支持台カバー WA-1用	5,500	6,050	8	ループハンドル固定バンド	242	266
1-F	前腕支持台カバー WA-2(新)用	5,500	6,050	83	ループハンドル固定バンド用ボルト	60	66 ☆
1-G	前腕支持台カバー WA-2/3/5用	5,500	6,050	16	ロック	660	726
1-L	前腕支持台カバー WA-7用	5,500	6,050	17	ロックレバー(ロック用Eリング含む)	187	206
☆ 2	ループハンドル WA-1/2/3/5/7用	4,950	5,445	61	ロック用Eリング	20	22
2-A	ループハンドル WA-2(新)用	4,950	5,445	18-1A	前腕支持台回転パイプ WA-2(旧)	4400	4,840
☆ 3-A	前ブレーキ WA-1/2/3/5/7用	4,400	4,840	18-1B	前腕支持台回転パイプ WA-2(新)	4400	4,840 ☆
3-B	前ブレーキ WA-2(新)用	4,400	4,840	18-2	前腕支持台回転パイプ WA-3/5用	4400	4,840
5-左	前ブレーキ取り付けビス (左)	715	787	19	前腕支持台回転パイプ取り付けバンド	176	194
5-右	前ブレーキ取り付けビス (右)	715	787	68	前腕支持台取り付けバンド用ボルト	60	66
(☆マークは別紙参照)				22	背もたれ	4400	4,840

「前腕部分②」

☆前腕支持台 WA-2用(新・旧)

【前腕支持台カバーも同じサイズになります】



新=262mm
旧=292mm

☆ループハンドル WA-2用(新・旧)



新=300mm
旧=330mm

☆前ブレーキレバー WA-2用(新・旧)



新=339mm
旧=369mm

☆前腕支持台回転パイプ WA-2用(新・旧)



新=300mm
旧=330mm

※WA-2の新型・旧型の見分け方は購入時期でも見分ける事ができます。
2011年7月11日より以前にご購入いただいたWA-2は **旧型**となります
2011年7月11日以降にご購入いただいたWA-2は **新型**となります。

☆ 注意



ビス止め

(旧型タイプ)



リベット止め

(新型タイプ)

ループハンドルとループハンドル固定バンドの取り付け方法について旧型タイプと新型タイプでは異なります。
現在旧型タイプの部品(ビス)は販売しておりませんので、旧型タイプの取り付け方の処理をされている部品
をお求めの際は、新型タイプの部品(リベット留め用ループハンドル取り付け金具・リベット留め用
ループハンドル・リベット)をお求めください。

「ハンドル部分①」



(№56 ハンドルパイプ先端ジャバラ)



(№80 ネームシール各種)

番号・パーツ名・単価(定価)				番号・パーツ名・単価(定価)			
品番	製品名	税抜	税込	品番	製品名	税抜	税込
4-A	ハンドルパイプ WA-1用(旧)	5,500	6,050	12-左	前腕支持台回転ストッパー樹脂(左)	660	726
☆④ 4-B	ハンドルパイプ WA-1用(新)	5,500	6,050	12-右	前腕支持台回転ストッパー樹脂(右)	660	726
4-C左	ハンドルパイプ WA-2/WA-3用・左	5,500	6,050	13	前腕支持台回転ストッパー取り付けボルト	132	145
4-C右	ハンドルパイプ WA-2/WA-3用・右	5,500	6,050	14	前腕支持台回転パイプ取り付けボルト	176	194
4-D左	ハンドルパイプ WA-5用・左	5,500	6,050	15	ストッパー丸キャップ(旧型ラビットのみ)	60	66
4-D右	ハンドルパイプ WA-5用・右	5,500	6,050	21	グリップ	220	242
4-F	ハンドルパイプ WA-7用	5,500	6,050	56	ハンドルパイプ先端ジャバラ(WA-1用)	100	110
④ 9-左	パーキングブレーキレバー(左)	1,650	1,815	80-WP	ネームシール WP	220	242
④ 9-右	パーキングブレーキレバー(右)	1,650	1,815	80-1	ネームシール WA-1	220	242
10-左	パーキングブレーキ台座(左)	1,650	1,815	80-2	ネームシール WA-2	220	242
10-右	パーキングブレーキ台座(右)	1,650	1,815	80-3	ネームシール WA-3	220	242
⑤ 10-B左	パーキングブレーキ台座(左)新	1,650	1,815	80-5	ネームシール WA-5	220	242
⑤ 10-B右	パーキングブレーキ台座(右)新	1,650	1,815	80-7	ネームシール WA-7	220	242
11-L	前腕支持台回転ストッパー金具(左)	1,100	1,210	67	袋ナット(小)	110	121
11-R	前腕支持台回転ストッパー金具(右)	1,100	1,210	95	パーキングブレーキレバー接続ボルトナット	330	363
⑤ 110-L	新型前腕支持台回転ストッパー金具(左)	1,100	1,210				
⑤ 110-R	新型前腕支持台回転ストッパー金具(右)	1,100	1,210				

【④～等のマークシールはラビットのバックをめくった部分の本体フレームに張り付けてあります。】

「ハンドル部分②」

☆No.4 ハンドルパイプ(WA-1用 新・旧)



旧タイプ

新タイプ

新タイプにはプラスチック樹脂が付いています。旧タイプのハンドルと新タイプのハンドルパイプは前腕支持台を取り付ける部分の角度が変わっているため、部品を取り寄せる際は左右同じタイプのパイプを注文してください。
【㊦マークシールの貼ってある製品から新タイプに変更】

☆No.11前腕支持台ストッパー金具

No.110新型前腕支持台回転ストッパー金具



No11(L・R)
前腕支持台ストッパー金具



No110(L・R)
新型前腕支持台ストッパー金

※ご注意

互換性はございますので、ブレーキ本体No 0-左右/0-2左右 + No110(L・R)新型前腕支持台ストッパー金具の組み合わせでもご使用頂けます。ただし、必ず左右Setでお使い下さい。

☆No.13 前腕支持台回転パイプ取り付けボルト



旧タイプ

新タイプ

(互換性有り)

推奨工具
旧タイプ 4mm六角レンチ
新タイプ 5mm六角レンチ


☆No.14 前腕支持台回転パイプ取り付けボルト



旧タイプ

新タイプ

(互換性有り)



接続穴㊦

㊦の穴が㊦に来ます

接続穴㊦

ここに穴が開いていたらNo10-Bになります

No10-B パーキングブレーキレバー台座【新】

パーキングレバー接続ボルト・ナット

No.9パーキングブレーキレバーは、No.10パーキングブレーキ台座の新旧どちらも互換性があります。No.10-Bパーキングブレーキ台座(新)はパーキングブレーキレバーをボルトで接続する仕組みになっています。

(No.10-Bをご購入の際は接続用のボルトとナットが付属しています。)

注意

No21
グリップ



パーキングブレーキ台座を交換の際にNo.21グリップを取り外す必要があります。パーキングブレーキ台座をご購入の際はグリップも一緒ご購入することをおすすめします。


「本体部分①」




No30 後輪パイプ先端樹脂セット



(フォーク各部品)



(座面ストッパー【リベッター】)



(座面裏側)

「本体部分②」

「座面固定用ゴムNo.78」

座面固定用ゴムは座面を垂直に起こして
歩行しても倒れてこない様にする為に導入
した部品です。

右の写真の部分にボンドで貼り付けます。



(この向きでお貼り下さい)




「WA-1用後輪フレーム(新)」

高さ調節つまみが差し込み式になっている
WA-1の本体フレーム(前)につきましては、
WA-1用の前輪側フレーム(新)になります。



No88 高さ調節つまみ WA-1用(新)

【㊸マークシールの貼ってある製品から変更】



番号・パーツ名・単価(定価)				番号・パーツ名・単価(定価)			
品番	製品名	税抜	税込	品番	製品名	税抜	税込
74	WA-1用前輪側フレーム	14,850	16,335	34	座面	3,388	3,727
㊸ 74-新	WA-1用前輪側フレーム(新)	14,850	16,335	37	座面取り付けバンドセット(ホルト・ワッシャー含む)	220	242
75	WA-1用後輪側フレーム	12,100	13,310	37-1	座面取付バンド用ワッシャー	20	22
70	WA-2用前輪側フレーム	14,850	16,335	82	座面取り付けボルト	60	66
71	WA-2用後輪側フレーム	12,100	13,310	78	座面固定用ゴム	60	66
72	WA-3/5用前輪側フレーム	14,850	16,335	60	まわり止め座面ストッパー(リベッター含む)	220	242
73	WA-3/5用後輪側フレーム	12,100	13,310	35	パイプ先端中栓ジャバラ(大)	100	110
86	WA-7用前輪側フレーム	14,850	16,335	36	パイプ先端中栓ジャバラ(小)	100	110
87	WA-7用後輪側フレーム	13,200	14,520	90	本体フレーム先端キャップ	100	110
27	パイプキャップ	110	121	23	高さ調節つまみ WA-1/2/3/5用	550	605
28	折りたたみレバー取り付けビス(前)	550	605	111	前フレーム高さ調節ネジ穴用修正キット	275	303
29	折りたたみレバー取り付けビス(後)	550	605	88	高さ調節つまみ WA-1用(新)	440	484
30	後輪パイプ先端樹脂	220	242	52	フォーク	2,200	2,420
31-1	折りたたみハンドル・折りたたみバー(WA-1用)	5,280	5,808	58	フォーク取り付け樹脂	330	363
31-2	折りたたみハンドル・折りたたみバー(WA-2用)	5,280	5,808	81	前輪キャスター取り付けボルト	200	220
31-3	折りたたみハンドル・折りたたみバー(WA-3/5用)	5,280	5,808	77	前輪フォーク取り付けボルト	660	726
31-7	折りたたみハンドル・折りたたみバー(WA-7用)	5,280	5,808	53-S	新キャスター	2,750	3,025
65	折りたたみバー用L字部品	330	363	54	キャスター取り付けボルト用キャップ	100	110
33	バック WA-0・1・7用	6,600	7,260	55-A	キャスター取り付けボルト(旧)	396	436
☆ 32(新)	バック WA-2/3/5用(新)	6,600	7,260	55-B	キャスター取り付けボルト(新)	396	436
				91	後輪キャスター取り付けナット(新)	160	175
				92	スプリングワッシャー	20	22
				66	袋ナット(大)	160	175
				67	袋ナット(小)	110	121

【アルファベットマークシールはラビットのバックをめくった部分の本体フレームに張り付けてあります。】

(☆マークは別紙参照)

「本体部分③」

☆No53 キャスター



No.53-S 新キャスター
「㊦」から採用/側面に模様
※(互換性あり)

☆No55 キャスター取り付けボルト(新・旧)



新=80mm No.55-B

旧=84mm No.55-A




製品のロットナンバーの上二桁が
39から始まっている製品には、
No92 スプリングワッシャーをボルト
に通して下さい。

(ロットナンバー893951から新に変更)

☆No91 後輪キャスター取り付けナット(新)



締めつけ推奨工具
13mmメガネレンチ



後輪キャスター取り付けナット(新)の取り付け図



外側



内側

No55 キャスター取り付けボルト(新)80mmにのみ
取り付け可能です
(※このタイプのナットを使用される場合はボルトを外側
から通してナットをフレームの内側から取り付けます。)
【㊦マークシールの貼ってある製品から変更】

☆No32 バック



No.32-2 新タイプ

☆No90 本体フレーム先端キャップ




【㊦】マークの貼ってある製品から取り付け

☆No88 WA-0.1.7用高さ調節つまみ(新)

ロットナンバーの横に㊦マークシール以降の貼ってあるWA-1について
は、この部品になります(互換性なし)



「ブレーキ本体(新タイプ)①」(Aマークシールから開始)



「ブレーキ本体(新タイプ)②」(Aマークシールから開始)



No.79 ブレーキ本体カバー(新)



No.38 ローラー支持台



No.57 ブレーキ本体取付樹脂



No.50制動パイプ

No.89 制動パイプ(新)



No.46 スピードコントローラー用ゴム

No.44 スピードコントローラー取付ビス



No.47 ブレーキローラー


No.45 ブレーキローラー取り付けシャフト

No.48 割ピン

品番	番号・パーツ名・単価(定価)	税抜	税込	品番	番号・パーツ名・単価(定価)	税抜	税込
(A) 0-2L	ブレーキ本体 新タイプ 左側	7,150	7,865	50	制動パイプ(大)	400	440
(A) 0-2R	ブレーキ本体 新タイプ 右側	7,150	7,865	89	制動パイプ(新)	400	440
(A) 38	ローラー支持台(新)	1,760	1,936	51	ブレーキ本体取り付けボルト	396	436
39	ブレーキスプリング	176	194	57-左	ブレーキ本体取り付け樹脂(左)	330	363
(A) 40-B	スピードコントローラー調節つまみ(新)	550	605	57-右	ブレーキ本体取り付け樹脂(右)	330	363
42	ブレーキ調整ボルト	220	242	79-左(新)	ブレーキ本体カバー(新・左)	4,400	4,840
43	ローラー支持台取り付けボルト	220	242	79-右(新)	ブレーキ本体カバー(新・右)	4,400	4,840
44	スピードコントローラー取り付けビス	220	242	67	袋ナット(小)	110	121
45	ブレーキローラー取り付けシャフト	110	121				
46	スピードコントローラー用ゴム	550	605				
47	ブレーキローラー	1000	1,100				
48	割ピン	33	36				

【(A)マークシールはラビットのバックをめくった部分の本体フレームに張り付けてあります。】



「ブレーキ本体(パットタイプ)①」(㊦マークシールから開始)



品番	番号・パーツ名・単価(定価)	税抜	税込	品番	番号・パーツ名・単価(定価)	税抜	税込
㊦ 0-3L	ブレーキ本体 パットタイプ左	7,150	7,865	46	スピードコントローラー用ゴム	550	605
㊦ 0-3R	ブレーキ本体 パットタイプ右	7,150	7,865	109	ブレーキパット	1000	1,100 ㊦
㊦ 108	ブレーキパット支持台	1,760	1,936	50	制動パイプ(大)	400	440
39	ブレーキスプリング	176	194	51	ブレーキ本体取り付けボルト	396	436
㊦ 40-B	スピードコントローラー調節つまみ(新)	550	605	57-左	ブレーキ本体取り付け樹脂(左)	330	363
42	ブレーキ調整ボルト	220	242	57-右	ブレーキ本体取り付け樹脂(右)	330	363
43	ローラー支持台取り付けボルト	220	242	79-左(新)	ブレーキ本体カバー(新・左)	4,400	4,840 ㊦
44	スピードコントローラー取り付けビス	220	242	79-右(新)	ブレーキ本体カバー(新・右)	4,400	4,840 ㊦
45	ブレーキローラー取り付けシャフト	110	121	67	袋ナット(小)	110	121

【㊦マークシールはラビットのバックをめくった部分の本体フレームに張り付けてあります。】

「ブレーキ本体(パットタイプ)②」(㊦マークシールから開始)



※注意

今までのラビット歩行車のブレーキ本体を、ブレーキローラータイプからブレーキパットタイプ変更される場合は

P6(参照)の№110 新型前腕支持台回転パイプスッパー金具も必ず左右交換してください

ただし№108ブレーキパット支持台に交換可能なブレーキ本体は、下記のようになります

- 交換可能 ラビットパーツ№0-2L/R 【ブレーキ本体新タイプ】 P13参照
- × 交換不可 ラビットパーツ№0-1L/R 【ブレーキ本体旧タイプ】


なお、交換不可の旧タイプのブレーキ本体をブレーキパットタイプに変更される場合は、ラビットパーツ№0-3(L・R)ブレーキ本体パットタイプへの交換で対応をお願い致します。

「WA-0専用部品」

(WA-0用の部品を掲載しています)



WA-0本体写真




WA-0ブレーキ写真



(No.80-反) WA-0用反射シート



(No.94-4)
WA-0用ブレーキ本体取り付けボルト・ナット






(No.94-1左・右) 巻き込み防止カバー




(No.94-3) WA-0用ナット保護キャップ

品番	番号・パーツ名・単価(定価)	税抜	税込	品番	番号・パーツ名・単価(定価)	税抜	税込
1-I	前腕支持台 WA-0用	11,000	12,100	80-反	WA-0用反射シート	660	726
1-K	前腕支持台カバー WA-0用	5,500	6,050	94	巻き込み防止カバー(左・右)(片側セット)	1,100	1,210
4-F	ハンドルパイプ WA-0	5,500	6,050	94-右	巻き込み防止カバー(右)単体	594	653
101	WA-0用前輪側フレーム	13,750	15,125	94-左	巻き込み防止カバー(左)単体	594	653
102	WA-0用後輪側フレーム	11,000	12,100	94-3	WA-0用ナット保護キャップ	100	110
103	WA-0用ループハンドル	4,950	5,445	94-4	WA-0用ブレーキ本体取り付けボルト・ナット	396	436
104	WA-0用前ブレーキレバー	4,400	4,840	80-0	ネームシールWA-0	220	242
105	WA-0用折り畳みハンドル・折り畳みバー	5,280	5,808				
106	WA-0用ブレーキワイヤー	900	990				
107	WA-0用アウターパイプ	1,100	1,210				

「その他の部品」




袋ナット(大)(小)



(100)

(80-注)

(80-10)



品番	番号・パーツ名・単価(定価)	税抜	税込
20	ループハンドルストッパー/WA-0・1・7のみ	220	242
24	ブレーキワイヤー(パーキング用)	900	990
25	ブレーキワイヤー(前ブレーキ用)	900	990
26	アウターパイプ	1,100	1,210
41	ワイヤーストッパー	100	110
59	インナーキャップ	20	22
62	WA-10用レバー(一式)ネジ(一式)	275	303
63	WA-0/1用支持台フレーム裏ビス	132	145
63-2	WA-7用支持台フレーム裏ビス	154	169
64	WA-1/7用サイドフレーム 1本	880	968
66	袋ナット(大)	160	176
67	袋ナット(小)	110	121
80-注	注意喚起シール	20	22
80-10	サイドフレーム注意シール	60	66
100-G	ウエルメタリック 塗装用スプレー缶(グレー)	4,800	5,280

ラビット用パーツリスト

P	No.	パーツ名	税抜	税込	P	No.	パーツ名	税抜	税込
⑩	0-2L	ブレーキ本体 新タイプ 左側	7,150	7,865	③	19	前腕支持台回転パイプ取り付けバンド	176	194
	0-2R	ブレーキ本体 新タイプ 右側	7,150	7,865		20	ループハンドルストッパー/WA-0・1・7のみ	220	242
⑫	0-3L	ブレーキ本体 ブレーキバットタイプ 左側	7,150	7,865	⑤	21	グリップ	220	242
	0-3R	ブレーキ本体 ブレーキバットタイプ 右側	7,150	7,865		22	背もたれ	4,400	4,840
③	1-A	前腕支持台 WA-1用	11,000	12,100	⑧	23	高さ調節つまみ WA-1/2/3/5/6用	550	605
	1-B	前腕支持台 WA-2(新)用	11,000	12,100		24	ブレーキワイヤー(パーキング用)	900	990
	1-C	前腕支持台 WA-2/3/5用	11,000	12,100	⑮	25	ブレーキワイヤー(前ブレーキ用)	900	990
	1-E	前腕支持台カバー WA-1用	5,500	6,050		26	アウターパイプ	1,100	1,210
	1-F	前腕支持台カバー WA-2(新)用	5,500	6,050	⑧	27	パイプキャップ	110	121
	1-G	前腕支持台カバー WA-2/3/5用	5,500	6,050		28	折りたたみレバー取り付けビス(前)	550	605
⑭	1-I	前腕支持台 WA-0用	11,000	12,100	⑮	29	折りたたみレバー取り付けビス(後)	550	605
③	1-J	前腕支持台 WA-7用	11,000	12,100		30	後輪パイプ先端樹脂	220	242
⑭	1-K	前腕支持台カバー WA-0用	5,500	6,050	⑧	31-1	折りたたみハンドル・折りたたみバー WA-1用	5,280	5,808
③	1-L	前腕支持台カバー WA-7用	5,500	6,050		31-2	折りたたみハンドル・折りたたみバー WA-2用	5,280	5,808
	2	ループハンドル WA-0/1/2/3/5/7用	4,950	5,445	⑧	31-3	折りたたみハンドル・折りたたみバー WA-3・5用	5,280	5,808
	2-A	ループハンドル WA-2(新)用	4,950	5,445		31-7	折りたたみハンドル・折りたたみバー WA-7用	5,280	5,808
	3-A	前ブレーキ WA-0/1/2/3/5/7用	4,400	4,840	⑧	32(新)	バック WA-2/3/5用(新)	6,600	7,260
	3-B	前ブレーキ WA-2(新)用	4,400	4,840		33	バック WA-0・1・7用	6,600	7,260
	4-A	ハンドルパイプ WA-1用(旧)	5,500	6,050	⑧	34	座面	3,388	3,727
⑤	4-B	ハンドルパイプ WA-1用(新)	5,500	6,050		35	パイプ先端中栓ジャバラ(大)	100	110
	4-C左	ハンドルパイプ WA-2/WA-3用・左	5,500	6,050	⑧	36	パイプ先端中栓ジャバラ(小)	100	110
	4-C右	ハンドルパイプ WA-2/WA-3用・右	5,500	6,050		37	座面取り付けバンドセット	220	242
	4-D左	ハンドルパイプ WA-5用・左	5,500	6,050	⑧	37-1	座面取り付けバンド用ワッシャー	20	22
	4-D右	ハンドルパイプ WA-5用・右	5,500	6,050		38	ローラー支持台	1,760	1,936
	4-F	ハンドルパイプ WA-7用	5,500	6,050	⑩	39	ブレーキスプリング	176	194
⑥	4-G	ハンドルパイプ WA-0	5,500	6,050		40-A	スピードコントローラー調節つまみ	550	605
③	4-Z	ハンドルパイプストッパー	198	218	⑬	40-B	スピードコントローラー調節つまみ (新)	550	605
	5-左	前ブレーキ取り付けビス (左)	715	787		41	ワイヤーストッパー	100	110
	5-右	前ブレーキ取り付けビス (右)	715	787	⑮	42	ブレーキ調整ボルト	220	242
	6-A	前腕支持台脚ブッシュ(プラスチック)	110	121		43	ローラー支持台取り付けボルト	220	242
	6-B	前腕支持台脚ブッシュ(ゴム)	110	121	⑮	44	スピードコントローラー取り付けビス	220	242
	7	ループハンドル先端中栓ジャバラ/WA-0・1・7のみ	100	110		45	ブレーキローラー取り付けシャフト	110	121
⑤	8	ループハンドル固定バンド	242	266	⑩	46	スピードコントローラー用ゴム	550	605
	9-左	パーキングブレーキレバー (左)	1,650	1,815		47	ブレーキローラー	1,000	1,100
	9-右	パーキングブレーキレバー (右)	1,650	1,815	⑧	48	割りピン	33	36
	10-左	パーキングブレーキ台座 (左)	1,650	1,815		49	制動パイプ(小)	400	440
	10-右	パーキングブレーキ台座 (右)	1,650	1,815	⑧	50	制動パイプ(大)	400	440
	10-B左	パーキングブレーキ台座 (左) 新	1,650	1,815		51	ブレーキ本体取り付けボルト	396	436
⑤	10-B右	パーキングブレーキ台座 (右) 新	1,650	1,815	⑧	52	フォーク	2,200	2,420
	11-左	前腕支持台回転ストッパー金具 (左)	1,100	1,210		53-S	新型キャスター	2,750	3,025
	11-右	前腕支持台回転ストッパー金具 (右)	1,100	1,210	⑧	54	キャスター取り付けボルト用キャップ	100	110
	12-左	前腕支持台回転ストッパー樹脂 (左)	660	726		55-A	キャスター取り付けボルト(旧)	396	436
	12-右	前腕支持台回転ストッパー樹脂 (右)	660	726	⑤	55-B	キャスター取り付けボルト(新)	396	436
	13	前腕支持台回転ストッパー取り付けボルト	132	145		56	ハンドルパイプ先端ジャバラ(WA-1用)	100	110
③	14	前腕支持台回転パイプ取り付けボルト	176	194	⑩	57-左	ブレーキ本体取り付け樹脂 (左)	330	363
	15	ストッパー丸キャップ(旧型ラビットのみ)	60	66		57-右	ブレーキ本体取り付け樹脂 (右)	330	363
	16	ロック	660	726	⑧	58	フォーク取り付け樹脂	330	363
	17	ロックレバー	187	206		59	インナーキャップ	20	22
	18-1A	前腕支持台回転パイプ WA-2(旧)	4,400	4,840	⑮				
	18-1B	前腕支持台回転パイプ WA-2(新)	4,400	4,840					
	18-2	前腕支持台回転パイプ WA-3/5用	4,400	4,840					

アルファベットシール「F」 最新パーツ

P-17